

关于弋阳至南丰高速公路新建工程 社会稳定风险分析的公示

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》(发改投资[2012]2492号)和国家发展改革委办公厅关于印发《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行)》的通知(发改办投资[2013]428号)。为征求公众对该项目在准备、实施阶段的意见和建议,现就弋阳至南丰高速公路新建工程的社会稳定风险分析进行公示。具体情况如下:

一、项目概况

1、项目名称

弋阳至南丰高速公路新建工程。

2、项目建设地点

江西省境内,涉及3市6县,分别为:上饶市弋阳县、鹰潭市贵溪市、抚州市资溪县、南城县、黎川县和南丰县。

3、路线走向

本项目起于弋阳县清湖乡,对接沪昆高速(G60)新增的弋阳西互通。过信江至圭峰镇后沿龟峰风景区西侧进入贵溪市流口镇,随后上跨S206后至金屯镇和塘湾镇,擦塘湾镇西侧往南进入耳口乡和冷水镇。出冷水镇后上跨白塔河与鹰厦铁路,随即进入资溪县马头山镇和高阜镇范围,在县城西侧上跨G316和抚吉高速后进入乌石镇。沿清凉山森林公园西侧至龙湖镇,随后往洪门水库东侧进入黎川县日峰镇、中田乡后在县城西侧上跨福银高速,途经龙安镇和西城乡后往西南方向进入南丰县太源乡,下穿向莆铁路后进入桑田镇,共六县十八个乡镇。路线终点位于济广高速南丰服务区北侧约6公里处,全长179.216km。

4、项目建设内容

本项目推荐方案全长179.216km,全线采用双向4车道高速公路标准,设计速度为100km/h,路基宽度为26米。设置互通立交16处(枢纽5处,落地互通11处),高速服务区4处,互通连接线28.2公里/11处。

(1) 行车道宽度: 2*2*3.75m;

(2) 硬路肩宽度: 3m;

(3) 汽车荷载等级：公路-1 级；

(4) 路面型式：沥青混凝土；

(5) 桥梁：11581 米/41 座；

(6) 涵洞：320 道；

5、项目投资估算

推荐方案项目总投资 236.6833 亿元，平均每公里 1.32 亿元。项目资金筹措方案由特许经营方通过自筹和银行贷款相结合解决。

6、项目建设进度

初步拟定项目施工期为 36 个月，计划 2022 年 12 月底开工建设，2025 年 12 月底竣工。

二、稳评工作内容及程序

稳评主要工作内容：在开展前期调研的基础上，重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面进行社会稳定风险的识别，对识别出的主要风险源进行分析预测，提出风险防范和化解措施。

稳评基本程序：委托开展稳评→充分听取意见→全面分析论证→确定风险等级→提出稳评分析报告→专家评估→行业主管部门审查→批复。

三、征求公众意见的范围和主要事项

1、征求公众意见的范围

公示对象为拟建项目建设区域辐射范围内及可能受项目建设影响的居民和企事业单位。

2、征求公众意见的主要事项

- (1) 项目实施对当地经济及社会的影响；
- (2) 项目实施对当地环境与生态、用地、安全等方面的影响；
- (3) 项目实施对生产和生活及其他方面的影响；
- (4) 项目决策、准备、施工、运行阶段对社会稳定影响的因素；
- (5) 最关注本项目实施过程中的哪些问题；
- (6) 其他方面的意见和诉求。

四、征求公众意见的具体形式

公示期间，可通过书面意见、电话、电子邮件等方式与稳评分析编制单位联系，提出对本项目社会稳定风险的意见和建议。对收集到的意见和建议，我们将根据实际情况，在社会稳定风险分析工作中予以研究。

五、公众提出意见的起止时间

自本公示发布之日起十个工作日内(2022年11月7日-2022年11月16日)。

六、编制单位联系方式

名称：江西省江咨工程咨询有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦

联系人：徐工

联系电话：0791-86218562

电子邮件：592546757@qq.com

江西省江咨工程咨询有限公司

2022年11月7日

